

## Система лицензирования и защиты конфигураций платформы 1С:Предприятие 8, версия 3.0

### Сравнительная таблица отличий СЛК 3.0 от СЛК 2.1

|   | СЛК 2.1   | СЛК 3.0   |
|---|---|---|
| Поддерживаемая платформа и режимы работы 1С:Предприятия                                       | 1С:Предприятие 8.2<br>1С:Предприятие 8.3<br>в режимах управляемого и обычного приложений (тонкий, толстый и веб клиенты*) | 1С:Предприятие 8.2<br>1С:Предприятие 8.3<br>в режимах управляемого и обычного приложений (тонкий, толстый и веб клиенты*) |
| Поддержка ОС Linux  | Частичная, на уровне внешней компоненты;<br>Под управлением WINE@Etersoft   | Полная, на уровне компоненты и сервера СЛК  |
| Поддерживаемые типы ключей защиты   | USB, запрограммированные на производстве;<br>программные  | USB, запрограммированные на производстве;<br>неактивированные USB ключи;<br>программные                                   |
| Поддержка интернационализации   | Нет   | Да (сообщения об ошибках, консоль, программы установки)   |
| Поддержка Unicode   | Нет   | Да (UTF-8)  |
| Возможность реализации в конфигурации операций по установке / обновлению программных лицензий | Нет   | Да  |
| Возможность реализации в конфигурации мониторинга установленных лицензий                      | Нет   | Да  |
| Получение информации в конфигурации в виде объектов   | Нет   | Да  |
| Расположение и загрузка данных  | На сервере,<br>В общем макете конфигурации  | На сервере,<br>В общем макете конфигурации,<br>В макете обработки   |

|  |                                 |   |
|--|---------------------------------|---|
| Расположение и загрузка лицензионных параметров  | На сервере                      | На сервере,<br>В общем макете конфигурации,<br>В макете обработки |
| Возможность размещения в файлах данных файлов произвольного типа (текст, изображения и т.п.)   | Нет                             | Да  |
| Создание файлов данных (защищенных объектов и лицензионных параметров) без наличия ключей защиты   | Нет                             | Да (при наличии открытого ключа разработчика)                     |
| Возможность повторного редактирования файлов лицензионных параметров   | Да**                            | Нет   |
| Возможность задания лицензионным параметрам значений по умолчанию  | Да                              | Да  |
| Возможность в одном файле параметров указывать значения для разных серийных номеров ключей защиты  | Да                              | Да  |
| Возможность интеграции средств редактирования системы с информационной системой разработчика для автоматизации создания файлов данных и файлов лицензионных параметров | Windows                         | Windows,<br>Linux   |
| Работа с пользовательской памятью ключей защиты  | USB                             | USB,<br>Программные   |
| Работа с расширенными параметрами ключей защиты  | Нет                             | Да (ИНН, КПП, флаги функциональности, версия)                     |
| Протокол для связи   | TCP/IP                          | HTTP  |
| Консоль сервера  | Независимое приложение, Windows | Веб-приложение***   |
| Расширенные средства логгирования и диагностики ошибок   | Нет                             | Да  |

|   |    |    |
|---|----|----|
| Возможность обслуживания сервером нескольких защищенных продуктов | Да | Да |
|---|----|----|

- \* Все поддерживаемые платформой браузеры при использовании контроля лицензий на стороне сервера
- \*\* Только при наличии ключа защиты, который использовался при создании файла
- \*\*\* Рекомендуется использование актуальных версий современных браузеров с включенной поддержкой скриптов - IE, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.